

Lixio®

MICROTERRAZZO
NEW CLASSIC



Elegante
Raffinato
Classico-Contemporaneo
Microterrazzo
Pregiato
Luminoso

Elegance
Finesse
Classic yet contemporary
Precious
Bright

Elegáns
Kifinomult
Klasszikus, mégis kortárs
Microterrazzo
Értékes
Fényes

Eleganz
Finesse
Klassisch-Modern
Wertvoll
Hell


With Lixio® we renew the great Italian tradition of Venetian flooring. Emblem of classicism, elegance and refinement, it is rooted in the Venice of the Doges and came to prominence during the Renaissance. Today, thanks to Ideal Work®, the Venetian terrace returns with a modern and innovative decorative finish.


Con Lixio® si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla veneziana. Emblema di classicità, eleganza e raffinatezza, affonda le sue radici nella Venezia dei dogi e giunge a consacrazione durante il Rinascimento. Oggi grazie a Ideal Work® il terrazzo veneziano ritorna con un rivestimento decorativo moderno ed innovativo.

A Lixio-val megújítjuk a nagy olasz Velencei padló hagyományát. A klasszicizmus jelképe, elegáns és kifinomult, a gyökerei a Velencei Dózsék koráig nyúlnak vissza és a reneszánsz korban került előtérbe. Napjainkban, az Ideal Work-nek köszönhetően, a velencei terrazzo visszatért, mint egy modern és innovatív dekorbevonat.

Mit Lixio®-Mikroterrazzo wird die große italienische Tradition der venezianischen Böden wiederbelebt. Symbol des Klassizismus, der Eleganz und Kunstfertigkeit, schlägt es seine Wurzeln in das Venedig der Dogen und erfährt seine Hochblüte in der Renaissance. Dank Ideal Work® kehrt der venezianische Terrazzo als dekoratives, modernes und innovatives Beschichtungselement zurück.

Lixio®





Thickness is no longer a problem

Lixio® can be installed just 6-10 mm thick to create an original continuous slab finish. Lixio® is composed of a cement base and high-quality Italian marble aggregates which are mixed in various combinations of colours and finishes. With Lixio®, Ideal Work® trained, approved and authorised applicators reproduce ancient artistic and artisan skills, reminding us of the era of the noble tradition of the Venetian master craftsmen.

Lo spessore non è più un problema

Bastano 6-10 millimetri di spessore per realizzare un'originale pavimentazione continua, composta da una base cementizia e graniglie di marmo italiano di alta qualità, che possono essere miscelate in svariate combinazioni di colori e finiture. Con Lixio® gli applicatori autorizzati Ideal Work® ripropongono l'antica abilità artistica e manuale, un tempo esclusiva della nobile tradizione dei maestri artigiani veneti.




A vastagság már nem jelent problémát


A Lixio® -val egy eredeti, folytonos padlóburkolatot készíthet mindössze 6-10 mm vastagságban. A Lixio® egy cement bázisú anyagból és kiváló minőségű olasz márvány köszemcsékből áll, amelyek különböző szín- és felületkombinációkban kaphatóak. A Lixio®-val az Ideal Work® által képzett, jóváhagyott és engedélyezett kivitelezők újjáélesztik az ősi művészetet és kézművességet, emlékeztetve minket a velencei mesteremberek nemes hagyományainak korszakára.

Die Materialstärke ist kein Problem mehr.


Es reichen 6-10 Millimeter an Materialstärke, um einen fugenlosen originalen Boden zu erhalten, der aus einer Zementbasis und italienischem Marmorsplitt von höchster Qualität besteht. Dieser Splitt kann in den verschiedensten Farb- und Ausführungsvariationen gemischt werden. Die autorisierten Ideal Work®-Verleger lassen mit Lixio®-Mikroterrazzo die antike Kunst- und Handfertigkeit wieder neu aufleben, die eine Zeit lang nur der noblen Tradition der venezianischen Handwerksmeistern vorbehalten war.







La Ghiacciaia
2019. Veneto, Italy
Arch. Studio MAO Architects
Lixio®+







Design flexible and easy to maintain

Thanks to the different coloured mixes and the wide selection of marble aggregates available, Lixio® allows an infinite variety of colours that match perfectly with inserts in natural stone, wood or metal. Lixio® flooring is extremely resistant to abrasion generated by intense traffic (ideal for commercial and residential areas) and requires minimal maintenance.

Personalizzabile e facile da mantenere


Grazie alle diverse miscele colorate ed all'ampia selezione di graniglie di marmo disponibili, Lixio® consente un'infinita varietà di colorazioni che si abbinano perfettamente con inserti in pietra naturale, legno o metallo. La pavimentazione in Lixio® è estremamente resistente all'abrasione generata da un intenso traffico (ideale per le aree commerciali e residenziali) e richiede una manutenzione minima.


Egyedire tervezhető és könnyen karbantartható



A különböző színű cementkeverékeknek és a rendelkezésre álló széles márványszemcse kínálatnak köszönhetően a Lixio® végtelenül sokféle színválasztékot tesz lehetővé, amelyek tökéletesen harmonizálnak a természetes kő, fa vagy fém betétekhez. A Lixio® mikroterrazzo anyag felhasználásával nagy kopásállóságú felületet lehet létrehozni, ami ideális kereskedelmi és lakóépületekhez és minimális karbantartást igényel.


Individuell gestaltbar und leicht zu pflegen

Dank den verschiedenen Farbmischungen und der großen Palette an auswählbarem Marmorsplitt steht Lixio®-Mikroterrazzo in einer schier unendlichen Vielfalt an Farben zur Verfügung, die mit Einlegeteilen aus Naturstein, Holz oder Metall perfekt harmonieren. Die Lixio®-Mikroterrazzoböden sind extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, der durch ein hohes Aufkommen an Menschen verursacht wird (ideal für Handelszentren und Wohnbereiche), zudem erfordert er nur minimale Pflege.













Bello dentro e bello fuori

Anche per questo l'anima classica di Lixio® si sposa perfettamente sia con il design più contemporaneo che con le ambientazioni storiche e tradizionali, per un lusso discreto e accogliente. Lixio® può essere impiegato sia in ambienti interni che in esterni (è resistente ai raggi UV ed alle condizioni atmosferiche avverse), con finitura lucida, satinata, antiscivolo o addirittura bocciardata, ed è ideale per le più diverse destinazioni d'uso: residenziale, aree commerciali, hotel, musei ed edifici pubblici.


Gyönyörű kívül-belül



A Lixio® klasszikus lelke tökéletesen kombinálható a legmodernebb dizájnnal, valamint a történelmi és hagyományos környezettel, diszkrét és barátságos luxus teremtve. A Lixio® egyaránt használható beltérben és kültérben (ellenáll az UV sugárzásnak és a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak). Fényes, szatén, csúszásgátló vagy akár stukkolt felület is kialakítható a Lixio®-val. Ideális lakó-, kereskedelmi, oktatási, szállodai, vendéglátóipari és szabadidős tevékenységek, múzeumok és más középületek tereiben.


Innen und Außen einfach schön

Und genau deswegen bringt die klassische Seele von Lixio®-Mikroterrazzo in perfekter Weise das zeitgenössische Design mit den historischen und traditionellen Umgebungen zusammen, wobei es einen diskreten und einladenden Luxus schafft. Lixio®-Mikroterrazzo kann sowohl im Innen- wie Außenbereich verwendet werden (er ist resistent gegen UV-Strahlen und trotz den widrigsten Wetterbedingungen), mit einer glänzenden, satinierten und rutschfesten oder sogar scharrierten (aufgerauten) Oberfläche, und eignet sich besonders für die verschiedensten Verwendungszwecke: für Wohngebäude, Gewerbeflächen, Hotel, Museen und öffentliche Gebäude.









Unrepeatable beauty - Megismételhetetlen szépség



Our every surface, a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials.

A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher.

Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

Ogni nostra superficie, un'opera unica

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale. È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta.

Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti.

Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.

Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

Minden felületünk, egyedi műalkotás

Az Ideal Work® rendszerek és megoldások olyan egyedülálló és kiváló minőségű felületek, melyeket csak igazi kézműves mesteremberek és minőségi anyagok nyújthatnak.

A cement, mint anyag természetéből adódik tökéletlen szépsége, amit azok tudnak igazán értékelni, akik nem a sorozatgyártás tökéletességét keresik.

Az Ideal Work® bevonatok exkluzívá tehetnek bármilyen területet, legyen az kereskedelmi, ipari, önkormányzati, szabadidős, orvosi, kiskereskedelmi, tudományos, adminisztrációs vagy éttermi. A felületeket kézzel készítik teljesen képzett és regisztrált mesteremberek, akik rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt az az új technikákról és anyagok.

Árnyalatok, variálható színek, a kézzel készített textúrák és a képzett kézi munkára jellemző szabálytalanságok. Ezek mind együttesen adják a felület lelkét, valami olyat, amiben benne van a kreatív folyamatban résztvevők, a tervezőtől a gyártón át a kézműves kivitelező szívének egy darabja.

Az Ideal Work® kézzel készített felületei szépek és megismételhetetlenek.

Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.

Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse.

Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit selbst diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen.

Lixio® or Lixio®+?

Lixio®+

Lixio®+ is a new version of Lixio® that recalls the most classic Venetian Terrazzo floor. Lixio®+ is characterized by a different look, given by the bigger size of the aggregates (5-12 mm) and by a different installation technique.

Lixio®+

Lixio®+ è la variante di Lixio® che riprende la più classica delle pavimentazioni alla veneziana. Si caratterizza per un'estetica differente data dalla diversa dimensione della graniglia (5-12 mm) e da una procedura di stesura diversa che ne alza un po' lo spessore.

Lixio®+

A Lixio®+ a Lixio® új változata, amely újraértelmezi a klasszikus velencei terrazzót. A Lixio®+ -ra más megjelenés, az adalékanyagok nagyobb mérete (5-12 mm) és más beépítési technika jellemző.

Lixio®+


Lixio®+ ist die Variante von Lixio®, die den klassischen venezianischen Terrazzo neu interpretiert. Dieser Bodenbelag zeichnet sich durch eine unterschiedliche Ästhetik aus, da sich die Dimension der Graniglie (5-12 mm) und die Verlegungsprozedur unterscheiden.

Aggregates - Márványszemcsék



LIXIO®


2-3 mm



LIXIO®+

5-8 / 8-12 mm

Thickness - Vastagság



6-10 mm

20-40 mm

Benefits- Előnyök: Lixio®



No removal

The floor can be restored without removal, fast and clean process



Low-thickness

Venetian microterrazzo
No change in floor profile when used as part of a renovation project



No joints

Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface



Custom finishes

Infinite colour possibilities with a variety of italian marble.



Speed of laying

Fast application process

Nessuna demolizione

Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

Microterrazzo alla veneziana a basso spessore

Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

Senza fughe

Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

Alta personalizzazione

Infinite possibilità di colori, e abbinamenti con pregiati marmi italiani

Velocità di posa

Rapidità nella realizzazione

Nincs bontási munka,
felújítás bontás nélkül, gyors és tiszta folyamat

Minimális vastagság
Venecei microterrazzo
Felújítási munkánál nem változik a padló szint

Fugamentes

Korlátozások és megszakítások nélkül alkalmazható a meglévő felülettől függően

Testre szabható

végtelen szín- és márványszemcse kombinációs lehetőségek.
A kivitelezés sebessége
Gyors kivitelezés

Keine Abbrucharbeiten
Es können Erneuerungen ohne Abrissarbeiten durchgeführt werden, schnelle und saubere Verarbeitung

Microterrazzo im venezianischen Stil mit geringer Stärke
Keine Veränderung der Höhe bei Erneuerungen

Fugenlos

Der Boden kann fugenlos auf die bestehende Oberfläche aufgetragen werden

Persönliche Gestaltung

Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

Schnell zu verlegen

Rasch in der Realisierung

Benefits-Előnyök Lixio®+



Custom finishes
Infinite colour possibilities with a variety of italian marble.



Basso impatto ambientale



Alta resistenza all'usura

Alta personalizzazione
Infinite possibilità di colori, e abbinamenti con pregiati marmi italiani

Low environmental impact

High wear resistance

Testre szabható
végtelen szín- és márványszemcse kombinációs lehetőségek.

Alacsony környezeti hatás

Nagy kopásállóság

Persönliche Gestaltung

Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

Umweltfreundlich

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung

Colours Lixio®+

Colour Mix
Cement
Marble



+



+



Matt Glossy-Fényes

Grigio
White
Grigio Carnico
5-8 mm
+ 8-12 mm



Grigio
White
Grigio Carnico
5-8 mm



Grigio
White
Grigio Carnico
8-12 mm



Antracite
Grey
Nero Ebano



Neutro
White
Nero Ebano



Grigio
White
Grigio Cenere



Neutro
White
Carrara




Antracite
Grey
Carrara



Grigio
White
Carrara



Neutro
White
Verde Alpi



Antracite
White
Carrara



Neutro
White
Carrara + Nero
Ebano



Matt Glossy

Terra Toscana
White
Giallo Mori




Paglia
White
Giallo Siena




Cammello
White
Giallo Siena



Cammello
White
Rosso Verona



Grigio
White
Local aggregate



Grigio
White
Occhialino



Tortora
White
Arabescato




Cammello
White
Marrone



Tortora
White
Botticino



Neutro
White
Vetro 8-12 mm



On request it is possible to create
endless combinations.

Su richiesta è possibile creare
infinite combinazioni.

Kérésre végtelen kombináció
készíthető.

Auf Anfrage ist es möglich zahllose
Kombinationen zu erstellen.




+



Marble/Márvány

Matt Glossy

Beige Grey
Occhialino



Chocolate
Occhialino



Occhialino
Occhialino




Olive Grey
Occhialino



Black100%
Nero Ebano



Black 50%
Nero Ebano



Neutro
Bianco Carrara



Tortora
Botticino




Beige
Botticino



Cappuccino
Botticino



Terracotta
Botticino



Take care of your Ideal Work® floor Ideal Work padló ápolása



Maintenance of Ideal Work interior floors

Ideal Work® has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work® floor.

For the cleaning

Perfect-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work® application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5 L.

For maintenance

Ideal Care: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work® surfaces over time. Available in packs of 5 L. Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work® surface.

La manutenzione dei pavimenti interni Ideal Work

Ideal Work® ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work®.

Per la pulizia

Perfetto-CF: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5 L.

Per la manutenzione

Ideal Care: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work®. Disponibile in confezioni da 5 L. Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work®.

Az Ideal Work beltéri padlóinak karbantartása

Ideal Work® egyértelmű irányelveket dolgozott ki a megfelelő karbantartáshoz, konkrét termékek használatával, amit saját laboratóriumunkban fejlesztettek ki, és amelyek rendszeres használata mellett garantálják a tökéletes felületmegőrzést, ápolja az ön Ideal Work® padlóját.

Tisztításhoz:

Perfect-CF: nem agresszív mosószer koncentrátum, amelyet kifejezetten az Ideal Work® rendszerekhez terveztek. Alaposan tisztít anélkül, hogy károsítaná a felületet. 5l-es kiszerezésben kapható.

A karbantartáshoz:

Ideal Care: vízben oldódó ápolószer, amely rendszeres használatával segít megőrizni az Ideal Work® felületek műszaki és esztétikai tulajdonságait anélkül, hogy idővel megváltoztatnák azokat. 5 l-es kiszerezésben kapható. Az Ideal Work® felületei leginkább a megfelelő termékek rendszeres használatával ápolhatók és védhetők.

Onderhoud van Ideal Work binnenvloeren

Ideal Work® heeft duidelijk e richtlijnen ontwikkeld voor correct onderhoud door middel van gebruik van specifieke productendie in het eigen laboratorium zijn ontwikkeld en welke, ook bij regelmatig gebruik, een perfect oppervlakbehoud garanderen, zorgdragend voor uw Ideal Work® vloer.

Voor het schoonmaken

Perfect-CF: niet bijtend, geconcentreerd reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor Ideal Work® applicatie-systemen. Maakt grondig schoon zonder het oppervlak te beschadigen. Verkrijgbaar in pakken van 5 L.

Voor onderhoud

Ideal Care: Water-oplosbare beschermende coating die, wanneer regelmatig toegepast, helpt om de esthetische technische eigenschappen van Ideal Work® voor lange tijd te behouden. Verkrijgbaar in pakken van 5 L. Zorgend voor een constant onderhoud, met de meest geschikte producten is de beste manier voor het behoud van ieder Ideal Work® oppervlak.

Tests Lixio®

Vizsgálatok



Determination of abrasion resistance BCA
 Determinazione della resistenza all'usura BCA
 A BCA kopási ellenállás meghatározása
 Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA



Determination of bond strength
 Determinazione della forza di adesione
 Tapadószilárdság
 Messung der Haftfestigkeit im Abreiβversuch



Determination of flexural strength
 Determinazione della Resistenza a Flessione
 A hajlítószilárdság meghatározása
 Bestimmung der Biegezugfestigkeit



Determination of compressive strength
 Determinazione della Resistenza a Compressione
 A nyomószilárdság meghatározása
 Bestimmung der Druckfestigkeit



Classification fire reaction
 Classificazione reazione al fuoco
 Tűzzel szembeni viselkedés
 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten



Indoor air quality
 Qualità dell'aria
 Levegő minősége
 Luftverunreinigung



Thermal resistance and thermal conductivity
 Resistenza e conducibilità termica
 Hővezető képesség
 Thermische Leitfähigkeit



Determination of the slip resistance / friction of a surface
 Resitenza allo scivolamento / strisciamento
 Csúszásgátló tulajdonságok meghatározása
 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

Standard
 Norma
 Szabvány
 Standaard

Result
 Risultato
 Eredmények
 Resultaat

MSZ EN 13892-4:2003	Class / Classe / Osztály Klasse AR0,5 max 50 μ (50 μ = 0,05 mm)
MSZ EN 13892-8	2,5 N\mm ²
MSZ EN 13892-2:2005	9,66 N\mm ²
MSZ EN 13892-2:2005	41,80 N\mm ²
MSZ EN 13501-1	Class / Classe / Osztály / Klasse A2_{FL}- s1
MSZ EN ISO 16000-9:2016	A+
MSZ EN 12664:2002	λ=1,12 (W/mK)
DIN 51130:2014	R10 Patinato / Antique / Antik R9 Levigato/grint/csiszolt/schliff 400 + Ideal PU WB
EN 14231:2004	70 asciutto / dry / száraz/ trocken 40 bagnato / wet / nedves/ nass sanded 400 + Ideal PU WB



Determination of abrasion resistance BCA
 Determinazione della resistenza all'usura BCA
A BCA kopási ellenállás meghatározása
 Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA



Thermal resistance and thermal conductivity
 Resistenza e conducibilità termica
Hővezető képesség
 Thermische Leitfähigkeit



Compression strength 28 days
 Resistenza meccanica a compressione ad 28 gg
A nyomószilárdság meghatározása 28 napon
 Bestimmung der Druckfestigkeit 28 Tage



Classification fire reaction
 Classificazione reazione al fuoco
Tűzzel szembeni viselkedés
 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten



Flexural strength 28 days
 Resistenza meccanica alla flessione dopo 28 gg
A hajlítószilárdság meghatározása 28 napon
 Bestimmung der Biegezugfestigkeit 28 tage



Hydraulic shrinkage after 7 gg
 Ritiro idraulico dopo 7 gg
Zsugorodásà 7 napon
 Hydraulische Schwindehnung nach 7 Tage



Hydraulic shrinkage after 28 gg
 Ritiro idraulico dopo 28 gg
zsugorodás 28 napon
 Hydraulische Schwindehnung nach 28 Tage



Determination of the slip resistance / friction of a surface
 Resitenza allo scivolamento/strisciamento
Csúszásgátló tulajdonságok meghatározása
 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften




Indoor air quality
 Qualità dell'aria
Levegő minősége
 Luftverunreinigung

Standard
 Norma
 Szabvány
 Standaard

Result
 Risultato
 Eredmények
 Resultaat

MSZ EN 13892/4	Class/ Classe/ Osztály/ Klasse AR0,5 max 50 μ (50 μ = 0,05 mm)
MSZ EN 12664:2002	λ=1,32 (W/mK)
MSZI EN 12390/3	45,8 MPa
MSZEN 13501	Class/ Classe/ Osztály / Klasse A1
MSZ EN 12390/5	5,50 MPa
UNI 11307	187 μm\m
UNI 11307	353 μm\m
DIN 51130:2014	R9 gr 200 + WBeasy + WB-Antislip
MSZ EN ISO 16000-9:2016	A+



* Emissions into the external environment
 Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.



Features - Jellemzők

Typical use Flatwork surfaces	Tipologia Pavimenti	Típus Padló	Typ Böden
Environments Contract (hotel), ville, living, museums	Ambienti Contract (hotel), ville, living, musei	Környezetek Szálloda, villák, otthonok, múzeumok	Räume Contract (hotel), ville, living, Museen
Features <ul style="list-style-type: none">• easy to clean and to maintain• high quality materials	Caratteristiche <ul style="list-style-type: none">• facile da pulire e mantenere• alta resistenza alle macchie di prodotti domestici	Jellemzők <ul style="list-style-type: none">• könnyű tisztítás és karbantartás• kiváló minőségű anyagok	Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">• leicht zu waschen und zu pflegen• hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten
Colors Endless combinations	Colori Infinite combinazioni	Színek Végtelen kombináció	Farben ∞ Kombinationen
Application Exterior and interior	Applicazione Indoor e outdoor	Alkalmazás Beltérben és kültérben	Anwendung Indoor und Outdoor
Substrate Any kind	Supporto Qualsiasi	Aljzat Bármilyen típusú	Untergrund Jeder
Finishings Matte, glossy	Finiture Opaco, lucido	Felület Matt, fényes	Finishing Matt, glanz
Performance as Marble, Venetian terrace	Performance simile a Marmo, terrazzo alla veneziana	Megjelenése Márvány, Velencei terrazzo,	Performance ähnlich wie Marmor, Terrasse im venezianischen Stil

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.

A fényképek színei nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak.

Die Darstellung der abgebildeten Farben stellt Annäherungswerte dar und kann von der Wirklichkeit abweichen.

